

Klasa energetske efikasnosti  
rerne

A

Širina

60 cm

Vrsta grejne ploče

Staklokeramika

Boja

Nerđajući čelik

- Jasan pogled na ono što se dešava unutar rerne



### Osnovne karakteristike

|                  |                      |                                    |                        |
|------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|
| Visina           | 85 cm                | Širina                             | 60 cm                  |
| Dubina           | 60 cm                | Broj rerni                         | 1                      |
| Vrsta rerne      | Uz pomoć ventilatora | Broj funkcija                      | 6                      |
| Vrsta displeja   | LED ekran            | Klasa energetske efikasnosti rerne | A                      |
| Čišćenje parom   | SteamShine®          | Vrsta otvaranja vrata              | Otvaranje na dole      |
| Boja             | Nerđajući čelik      | Vrsta grejne ploče                 | Staklokeramika         |
| Seriya proizvoda | b300                 | Konfiguracija gorionika            | 4 staklokeramičke zone |
| Zapremina rerne  | 66 L                 |                                    |                        |

### Funkcije rerne

|               |   |                      |    |
|---------------|---|----------------------|----|
| Broj funkcija | 6 | Uz pomoć ventilatora | Da |
|---------------|---|----------------------|----|

|                           |    |                 |    |
|---------------------------|----|-----------------|----|
| Konvencionalno kuvanje    | Da | Električni gril | Da |
| Mali gril sa ventilatorom | Da | Booster         | Da |
| Donji grejač              | Da |                 |    |

#### Osobine ugradne ploče

|                       |                  |                             |                                  |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Vrsta grejne ploče    | Staklokeramika   | Konfiguracija gorionika     | 4 staklokeramičke zone           |
| Dizajn gorionika      | Staklo           | Prednja leva zona           | Ø120 W / 180 mm - 700 W / 1700 W |
| Zadna leva zona       | Ø140 mm - 1200 W | Prednja desna zona          | Ø140 mm - 1200 W                 |
| Zadnja desna zona     | Ø180 mm - 1700 W | Indikator preostale toplote | Da                               |
| Broj električnih zona | 4                |                             |                                  |

#### Standardni dodaci

|                                 |   |                        |   |
|---------------------------------|---|------------------------|---|
| Broj standardnih plehova        | 1 | Broj plehova za pecivo | 1 |
| Broj standardnih žičanih polica | 1 |                        |   |

#### Čišćenje

|                |             |  |  |
|----------------|-------------|--|--|
| Čišćenje parom | SteamShine® |  |  |
|----------------|-------------|--|--|

#### Tehnologije

|             |                 |                            |    |
|-------------|-----------------|----------------------------|----|
| Vrsta grila | Električni gril | Rashlađivanje ventilatorom | Da |
|-------------|-----------------|----------------------------|----|

#### Dizajn

|                                        |                 |                                   |                   |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| Vrsta osvetljenja                      | Halogeno svetlo | Vrsta displeja                    | LED ekran         |
| Staklo na vratima koje se može skinuti | Da              | Broj rerni                        | 1                 |
| Broj nivoa polica                      | 5 nivoa         | Broj nivoa polica u gornjoj rerni | 2 nivoa           |
| Boja rerne                             | Crni emajl      | Vrsta otvaranja vrata             | Otvaranje na dole |

|             |                 |                             |                            |
|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Boja</b> | Nerđajući čelik | <b>Vrsta donjeg odeljka</b> | Metalna fioka za odlaganje |
|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|

## Bezbednost

|                                  |    |  |  |
|----------------------------------|----|--|--|
| <b>Dečija sigurnosna zaštita</b> | Da |  |  |
|----------------------------------|----|--|--|

## Performanse i potrošnja

|                              |             |                                           |        |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------|
| <b>Zapremina rerne</b>       | 66 L        | <b>Klasa energetske efikasnosti rerne</b> | A      |
| <b>Izvor toplote u rerni</b> | Električna  | <b>Ukupna električna snaga</b>            | 8200 W |
| <b>Voltage</b>               | 220 - 240 V | <b>Frekvencija</b>                        | 50 Hz  |

## Dimenzije i težina

|                        |       |                                  |         |
|------------------------|-------|----------------------------------|---------|
| <b>Visina</b>          | 85 cm | <b>Širina</b>                    | 60 cm   |
| <b>Dubina</b>          | 60 cm | <b>Težina</b>                    | 49.9 kg |
| <b>Visina ambalaže</b> | 94 cm | <b>Širina ambalaže</b>           | 66 cm   |
| <b>Dubina ambalaže</b> | 70 cm | <b>Težina upakovanog uređaja</b> | 53.5 kg |

### Halogeno osvetljenje

Jasan pogled na ono što se dešava unutar rerne

Želite da vidite kako napreduje priprema hrane, ali ne želite da gubite toplotu kada otvorite vrata? Pomoću halogenog osvetljenja možete da vidite celu unutrašnjost rerne i da pratite kako vaši specijaliteti napreduju i bez otvaranja vrata.

