

Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2014 u pogledu označivanja energetske efikasnosti mašina za pranje veša i mašina za pranje i sušenje veša

Ime ili zaštitni znak dobavljača: Haier

Adresa dobavljača: Eprel Compliance Contact, Via Privata Eden Fumagalli, 10861 Brugherio MB, IT

Identifikaciona oznaka modela: HWD80-B14959S8U1

Opšti parametri proizvoda:

Parametar	Vrednost		Parametar	Vrednost	
Nazivni kapacitet (kg)	Nazivni kapacitet ^(b)	5,0	Dimenzije u cm	Visina	85
	Nazivni kapacitet pranja ^(a)	8,0		Širina	59
				Dubina	46
Indeks energetske efikasnosti	Indeks energetske efikasnosti (EEI) _W ^(a)	51,9	Klasa energetske efikasnosti	Indeks energetske efikasnosti (EEI) _W ^(a)	A
	Indeks energetske efikasnosti (EEI) _{WD} ^(b)	66,9		Indeks energetske efikasnosti (EEI) _{WD} ^(b)	D
Indeks efikasnosti pranja	I _W ^(a)	1,032	Efikasnost ispiranja (g/kg suhog tekstila)	I _R ^(a)	4,8
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	4,8
Potrošnja energije u kWh po ciklusu pranja mašine za pranje i sušenje veša u programu eco 40 – 60 pri kombinaciji punog i delimičnog kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava.	0,472		Potrošnja energije u kWh po ciklusu pranja i sušenja mašine za pranje i sušenje veša pri kombinaciji punog i polovine kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava.	2,660	
Potrošnja vode u litrama po ciklusu za program eco 40 – 60 pri kombinaciji	44		Potrošnja vode u litrama po ciklusu pranja i sušenja mašine za pranje i sušenje veša pri kombinaciji punog i polovine kapa-	75	

ji punog i djelomičnog kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja vode zavisi od načina upotrebe i tvrdoće vode.			citeta punjenja. Stvarna potrošnja vode zavisi od načina upotrebe i tvrdoće vode.		
Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) za ciklus pranja mašine za pranje i sušenje veša u programu eco 40 – 60	Nazivni kapacitet pranja	30	Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) za ciklus pranja mašine za pranje i sušenje veša u ciklusu pranja i sušenja.	Nazivni kapacitet	26
	Pola	30		Pola	25
	Četvrtina	25			
Brzina centrifugiranja (o/min) ^(a)	Nazivni kapacitet pranja	1 330	Ponderisani preostali sadržaj vlage (%) ^(a)	53,5	
	Pola	1 330			
	Četvrtina	1 330			
Trajanje programa eco 40 – 60 (sati:minuta)	Nazivni kapacitet pranja	3:35	Klasa efikasnosti centrifugiranja ^(a)	B	
	Pola	2:45			
	Četvrtina	2:45			
Emisije buke koja se prenosi vazduhom u fazi centrifugiranja za ciklus pranja u programu eco 40 – 60 pri nazivnom kapacitetu pranja	72		Trajanje ciklusa pranja i sušenja (sati:minuta)	Nazivni kapacitet	8:30
				Pola	5:00
Tip	Samostojeće		Razred emisije buke koja se prenosi vazduhom u fazi centrifugiranja za program eco 40 – 60 pri nazivnom kapacitetu	A	
Stanje isključenosti (W) (ako je primenljivo)	0,45		Stanje pripravnosti (W) (ako je primenljivo)	0,45	
Odloženi početak rada (W) (ako je primenljivo)	3,90		Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primenljivo)	1,90	
Minimalno trajanje garancije koje nudi dobavljač: 24 (u mjesecima)					
Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tokom ciklusa pranja			NE		

Dodatne informacije:

Link na internetsku stranicu dobavljača na kojoj se nalaze informacije iz tačke 9. Priloga II.
Uredbi (EU) 2019/2023: www.haier.com

^(a) za program eco 40 – 60.

^(b) po ciklusu pranja i sušenja