

Klasa energetske  
efikasnosti

E

Klasa energetske  
efikasnosti

-

Širina

59.7 cm

Vrsta sistema hlađenja

NeoFrost

Boja

Bela

- Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke
- Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji
- Izdržljive staklene police
- Praktična vrata koja se otvaraju do 90°



### Osnovne karakteristike

|                                |                 |                              |             |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| Vrsta uređaja                  | Uspravni        | Vrsta uklapanja              | Samostojeći |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 286 L           | Visina                       | 186.5 cm    |
| Širina                         | 59.7 cm         | Dubina                       | 70.9 cm     |
| Klasa energetske efikasnosti   | E               | ProSmart™ inverter kompresor | Da          |
| Vrsta sistema hlađenja         | NeoFrost        | Položaj zamrzivača           | Uspravni    |
| Vrsta displeja                 | Tact (Membrane) | Boja                         | Bela        |
| Noise Emission Class           | C               |                              |             |

### Bruto i neto zapremina

|                        |       |                                |       |
|------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| Ukupna bruto zapremina | 313 L | Ukupna neto zapremina          | 286 L |
| Total Volume (l)       | 286 L | Frozen Food Storage Volume (l) | 286 L |

## Tehnologije

**ProSmart™ inverter kompresor**

Da

## Osobine zamrzivača

**Brzo zamrzavanje**

Da

**Vrsta ledomata**

Kutija za led sa poklopcem

**Broj fioka u zamrzivaču**

5

**Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda**

2 kg

**Dnevni kapacitet zamrzavanja**

17 kg

**Daily Freezing Capacity (kg/day)**

14.9 kg

## Dizajn

**Vrata sa promenom smera otvaranja**

Da

**SmoothFit™**

Da

**Položaj zamrzivača**

Uspravni

**Položaj displeja**

Electronic display on door –  
Kapi üzerinde elektronik  
display (Tact)

**Vrsta displeja**

Tact (Membrane)

**Vrsta kontrola**

Elektronska

**Vrsta uklapanja**

Samostojeći

**Vrsta ručice na vratima**

Beyond – External Plastic with  
Metal Profile

**Boja**

Bela

## Performanse i potrošnja

**Klasa energetske efikasnosti**

E

**Annual Energy Consumption (kWh/year)**

250.23

**Daily Energy Consumption (kWh/day)**

0.617

**Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day)**

0.83

**Noise Level (dBA)**

38 dBA

**Klimatska klasa**

SN-T

**Climate Class**

SN-T

**Voltage**

220 - 240 V

**Frekvencija**

50 Hz

**Noise Emission Class**

C

**Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C)**

43

**Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day)**

0.403

|                                               |         |                                       |       |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------|
| <b>Preservation Time at Power Cut (hours)</b> | 9       | <b>Frozen Food Storage Volume (l)</b> | 286 L |
| <b>Daily Freezing Capacity (kg/day)</b>       | 14.9 kg |                                       |       |

#### Dimenzije i težina

|                        |          |                                  |         |
|------------------------|----------|----------------------------------|---------|
| <b>Visina</b>          | 186.5 cm | <b>Širina</b>                    | 59.7 cm |
| <b>Dubina</b>          | 70.9 cm  | <b>Težina</b>                    | 71 kg   |
| <b>Visina ambalaže</b> | 193.2 cm | <b>Širina ambalaže</b>           | 66.1 cm |
| <b>Dubina ambalaže</b> | 76.2 cm  | <b>Težina upakovanog uređaja</b> | 76 kg   |


#### Bezbednost

|                                                                             |    |                                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|
| <b>Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C)</b> | 10 | <b>Alarm za otvorena vrata</b> | Da |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|

Pouzdanost. Beko

Mi smo testirali da se vi ne biste stresirali.

Vrata frižidera otvorena su i zatvorena 300.000 puta i to sa punim policama. Veš mašina je testirana pranjem prostirke dimenzija 70x195 cm i težinom od samo 1.66 kg. Donja korpa mašine za pranje posuđa je opterećena težinom od 16 kg i izvučena je i uvučena 100.000 puta. Svi testovi su izvršeni u Arcelik laboratorijama, pod nadzorom TÜV.



#### Kompresori sa VDE sertifikatom




Naši kompresori, koji su sertifikovani od strane VDE, obezbeđuju svežinu vaše hrane uz dokazanu pouzdanost tokom 25 godina.

Iskusite vrhunsku inovaciju u oblasti Beko rashladnih uređaja, gde su najsavremenija tehnologija i trajni kvalitet naša prednost. Naši frižideri su opremljeni inverter kompresorima koji su detaljno testirani i sertifikovani od strane VDE za životni vek od 25 godina. Ovi kompresori su kamen temeljac funkcionalnosti našeg frižidera, pažljivo dizajnirani da održavaju optimalno okruženje za hlađenje. Uz Beko, ulažete u frižider koji je napravljen za dugovečnost i dizajniran da održava svežu hranu iz dana u dan.

#### Inverterski kompresor ProSmart™

Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke

Ako je vaš frižider veliki potrošač električne energije i ako se iz njega čuje brujanje i grgljanje, vreme je za promenu. Zahvaljujući svom inovativnom dizajnu, inverter ski kompresor ProSmart™ obezbeđuje brže hlađenje sa manjom potrošnjom uz četiri puta tiši rad u odnosu na standardne frižidere. Brže se prilagođava promenama temperature, duže čuva svežinu hrane i ne troši puno električne energije – sve to u jednom pakovanju.



#### Vrata koja mogu obrnuto da se postave

Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji



U određenim kuhinjama je neophodno da se vrata frižidera otvaraju u baš određenom smeru a ne suprotno. Sa vratima koja mogu obrnuto da se postave šarke možete da stavite i na levu i na desnu stranu frižidera, vi birate. Takođe, možete da postavite dva frižidera jedan pored drugog i da okrenete vrata na jednom od njih.

#### Zaštitno staklo

Izdržljive staklene police

Sa zaštitnim staklom više ne morate da brinete o tome da li možete da stavite veliku i tešku šerpu u frižider. Police sa zaštitnim staklom napravljene su od kaljenog stakla i mogu da izdrže teret do 25 kg. Otpornije su na pukotine i ogrebotine od netretiranog stakla, pa bez brige možete da stavite teške sudove na njih.





SmoothFit™

## Praktična vrata koja se otvaraju do 90°

Neke kuhinje imaju nezgodan raspored sa aparatima na neuobičajenim mestima. SmoothFit™ vrata ne prelaze bočnu stranu kada se otvore pod uglom od 90 stepeni, što znači da frižider može bez problema da se smesti u ugao prostorije ili uz zid, jer se lako otvara. Fioka za povrće se takođe izvlači do kraja!